





Flangia di montaggio in plastica

Disegno quotato **MF-06-K**Disegno quotato **MF-15-K**Disegno quotato **MF-16-K**Disegno quotato **MFT-20-K****MF-06-K**Flangia di montaggio
in plastica**MF-15-K**Flangia di montaggio
in plastica**MF-16-K**Flangia di montaggio
in plastica**MFT-20-K**Flangia di montaggio
in plastica

Tipo / WG01	Flangia di montaggio in plastica	Passatubo	T _{max}	N. art.	Prezzo
MF-K	per tubi protettivi in metallo!				
MF-06-K	Flangia di montaggio in plastica, ca. 58x86x25 mm per sonde di temperatura di valore mediato MWTF e trasmettitori di temperatura di valore mediato MWTM	Ø 6,2 mm	+100 °C	7100-0030-1000-000	5,16 €
MF-14-K	Flangia di montaggio in plastica, ca. 58x86x25 mm per sonde di umidità per canale KFF / KFTF e sonde di umidità a pendolo per ambiente RPFF / RPFTF nonché flussometri dell'aria per canale KLGf / KLSW	Ø 14,2 mm	+100 °C	7100-0030-2000-000	8,06 €
MF-15-K	Flangia di montaggio in plastica, ca. 58x86x25 mm per sonda di temperatura TF (Serie Tyr 1) e trasmettitori di temperatura TM (Serie Tyr 1)	Ø 15,2 mm	+100 °C	7100-0032-0000-000	5,16 €
MF-16-K	Flangia di montaggio in plastica, ca. 58x86x25 mm per sonde di umidità per canale KLQ	Ø 16,2 mm	+100 °C	7100-0030-0000-000	8,06 €
MF-20-K	Flangia di montaggio in plastica, ca. 58x86x25 mm per sonda per canale KCO ₂ , KLQ - CO ₂ , KH	Ø 20,2 mm	+100 °C	7100-0030-4000-000	8,06 €
MFT-K	per tubo multicanale PLEUROFORM!				
MFT-20-K	Flangia di montaggio in plastica, ca. 62x87x30 mm per sonde per canale (serie Tyr 2)	Ø 20 mm	+100 °C	7000-0031-0000-000	8,06 €




S+S REGELTECHNIK

Accessori

Flangia di montaggio in metallo
Passatubo capillare in plastica
Adattatore pozzetti ad immersione in metallo

Disegno quotato **KRD-04**




KRD-04

Passatubo capillare
in plastica



Disegno quotato **MF-06-M**




MF-06-M

Flangia di montaggio
in metallo



Disegno quotato **MF-14-M**




MF-14-M

Flangia di montaggio
in metallo




Disegno quotato **TH-ADAPTER-HW**




TH-ADAPTER-HW

Adattatore pozzetti
ad immersione
in metallo




Tipo / WG01	Flangia di montaggio in metallo	Passatubo	T _{max}	N. art.	Prezzo
MF-M	per tubi protettivi in metallo!				
MF-06-M	Flangia di montaggio in metallo (acciaio zincato), Ø 32 mm, per sonda di temperatura TF (forma B) e trasmettitori di temperatura TM (forma B) nonché sonde di temperatura di valore mediato MWTF e trasmettitori di temperatura di valore mediato MWTM	Ø 6,3 mm	+700 °C	7100-0030-5000-000	8,06 €
MF-14-M	Flangia di montaggio in metallo (acciaio zincato), Ø 50 mm, per sonde di umidità per canale KFF / KFTF e sonde di umidità a pendolo per ambiente RPFF / RPTF	Ø 14,0 mm	+700 °C	7100-0030-6000-000	26,61 €
Tipo / WG01	Passatubo capillare in plastica			N. art.	Prezzo
KRD-04	Passatubo capillare in plastica, ca. 58 x 86 x 25 mm (M 16 x 1,5) per termostati antigelo (per es. per canali dell'aria) nonché sonde di temperatura di valore mediato MWTF e trasmettitori di temperatura di valore mediato MWTM			7100-0030-7000-000	7,52 €
Tipo / WG01	Adattatore pozzetti ad immersione in metallo			N. art.	Prezzo
TH-ADAPTER-HW	Adattatore pozzetti ad immersione in metallo (adattamento Ø 20 mm / Ø 6 mm) per il montaggio di sonde di temperatura S+S della serie TF e TM n pozzetti ad immersione di Honeywell / Centraline dei tipi VFFT, VFL, VFNT, VFLN			7100-0037-0001-000	13,06 €


**Accessori per pressostato differenziale e
accessori speciali per il collegamento Modbus**

Disegno quotato **ASD-06****ASD-06**


Set di collegamento
(nippoli dritti)

Disegno quotato **ASD-07****ASD-07**

Nippli di collegamento
(ad angolo di 90°)

Disegno quotato **DAL-01****DAL-01**

Scarico di pressione

Disegno quotato **MODBUS-Y****MODBUS-Y**






Adattatore Y come bypass
per il collegamento bus



Tipo / WG01	Accessori per pressostato differenziale	N. art.	Prezzo
ASD-06	Set di collegamento composto da 2 nippoli di collegamento (diritti) in ABS, tubo flessibile di 2 m in PVC morbido e 4 viti	7100-0060-3000-000	6,45 €
ASD-07	2 nippoli di collegamento (ad angolo di 90°) in plastica ABS	7100-0060-7000-000	6,45 €
ASS-UV	Tubo flessibile di collegamento resistente ai raggi UV, Ø 4 mm, 1 rullo (100 m)	7100-0060-3100-000	975,00 €
DAL-01	Scarico pressione per montaggio a soffitto o a parete (per es. in camere bianche) come pressostato differenziale	7300-0060-3000-001	30,18 €
DAL-02	Scarico pressione per montaggio a soffitto o a parete (ad es. in camere bianche) per il fissaggio del flessibile	7300-0060-3000-100	30,18 €

Tipo / WG01	Accessori per pressostati differenziali DS1, DS2	N. art.	Prezzo
DS-MW-Z	Staffa angolare di montaggio in lamiera di acciaio a forma di Z	7100-0063-0000-000	11,27 €
DS-MW-L	Staffa angolare di montaggio in lamiera di acciaio a forma di L	7100-0063-1000-000	11,53 €
DS-MW-U	Staffa angolare di montaggio in lamiera di acciaio a forma di U	7100-0060-9000-000	14,18 €

Tipo / WG01	Accessori speciali per il collegamento Modbus	N. art.	Prezzo
MODBUS-Y	Adattatore Y per avvitamento cavo M16x1,5 (su 2x M12x1,5), in plastica	7000-0005-0002-100	8,88 €

Disegno quotato **MK-05-M**

Disegno quotato **MK-05-K**

Disegno quotato **KVSS**

Disegno quotato **KVST**

Disegno quotato **ESSH**


MK-05-K

Clip di montaggio
in plastica

MK-05-M

Ganci di montaggio
in acciaio zincato

KVST

Raccordo filettato
di montaggio con
anello di bloccaggio

ESSH

Involucro protettivo
termosaldato




Tipo / WG01	Altri accessori di montaggio	N. art.	Prezzo
MK-05-M	Clip di montaggio in acciaio zincato (6 pezzi) per termostati antigelo e sonda a valore mediato	7100-0034-0000-000	8,33 €
MK-05-K	Clip di montaggio in plastica (6 pezzi) per termostati antigelo	7100-0034-1000-000	8,33 €
WH-20	Supporto da parete per igrostat per canale KH	1200-0010-4000-000	10,52 €
KVST	Raccordo filettato di montaggio con anello di bloccaggio PTFE, Ø 6 mm	7100-0032-0110-000	16,01 €
KVSS	Raccordo filettato di montaggio con anello maschiante VA, Ø 6 mm	7100-0032-1000-000	16,01 €
SPB1	Fascetta per sonda a contatto	7100-0035-0000-000	3,18 €

Tipo / WG01	Accessori speciali	N. art.	Prezzo
ESSH xx	Involucro protettivo termosaldato con filettatura interna G 1/2", in acciaio inox, ...		
ESSH 100MM	Per pozzetti a immersione con EL = 100 mm, P _{max} = 100 bar	7100-0052-0020-001	58,09 €
ESSH 150MM	Per pozzetti a immersione con EL = 150 mm, P _{max} = 100 bar	7100-0052-0030-001	66,68 €
ESSH 200MM	Per pozzetti a immersione con EL = 200 mm, P _{max} = 100 bar	7100-0052-0040-001	75,27 €


Disegno quotato

WS-01




Disegno quotato

WS-03



Disegno quotato

WS-04

**WS-01**Protezione dagli urti
e dall'irraggiamento solare**WS-03**Protezione da intemperie
e dall'irraggiamento solare**WS-04**Protezione da intemperie
e dall'irraggiamento solare

Tipo / WG01	Accessori speciali e pezzi di ricambio	N. art.	Prezzo
WS-01	Protezione dagli urti e irraggiamento solare, 184 x 180 x 80 mm, in acciaio inox	7100-0040-2000-000	26,80 €
WS-03	Protezione da intemperie e irraggiamento solare, 200 x 180 x 150 mm, in acciaio inox	7100-0040-6000-000	37,74 €
WS-04	Protezione da intemperie e irraggiamento solare, 130 x 180 x 135 mm, in acciaio inox	7100-0040-7000-000	31,62 €
PSW-09	Set palette in acciaio inox 1 - 8" (4 pezzi) 29 x 34/60/89/157 mm per flussostato SW	7700-0010-1000-000	16,20 €
PWFS-08	Paletta in acciaio inox per flussostato WFS	7700-0010-2000-000	15,70 €
WLP-1	Pasta termoconduttiva (tubetto)	7100-0060-1000-000	2,85 €



S+S REGELTECHNIK

Accessori

Prestazioni facoltative,
Prestazioni speciali e
Produzioni speciali

Componenti singoli WG01		N. art.	Prezzo
FET		7100-0022-4000-000	42,96 €
KTY 81-210		7100-0022-0000-000	4,08 €
LM235Z	(TCR = 10 mV/K; 2,73 V a 0°C), KP10	7100-0022-1000-000	6,55 €
NI1000	(secondo DIN EN 43760, Classe B, TKR = 6180 ppm/K)	7100-0020-9000-000	7,79 €
NI1000TK5000	(secondo DIN EN 43760, Classe B, TKR = 5000 ppm/K), LG-Ni 1000	7100-0021-0000-000	10,96 €
NTC 1,8 KOHM	NTC 1,8 K	7100-0021-2000-001	9,56 €
NTC 10 KOHM PRECON	NTC 10 K Precon	7100-0021-9000-000	5,00 €
NTC 20 KOHM	NTC 20 K	7100-0021-6000-000	5,00 €
NTC 30 KOHM	NTC 30 K	7100-0021-7000-000	5,00 €
NTC 50 KOHM	NTC 50 K	7100-0021-8000-000	5,00 €
PT100 KLASSE B	(secondo DIN EN 60751, Classe B)	7100-0020-1000-000	6,02 €
PT100 1/2 DIN	(secondo DIN EN 60751, Classe A)	7100-0020-2000-000	8,00 €
PT100 1/3 DIN	(secondo DIN EN 60751, Classe A)	7100-0020-3000-000	9,30 €
PT1000 KLASSE B	(secondo DIN EN 60751, Classe B)	7100-0020-5000-000	8,11 €
PT1000 1/2 DIN	(secondo DIN EN 60751, Classe A)	7100-0020-6000-000	9,18 €
PT1000 1/3 DIN	(secondo DIN EN 60751, Classe A)	7100-0020-7000-000	10,69 €
PT1000 1/10 DIN	(secondo DIN EN 60751, Classe AA)	7100-0020-8000-000	33,45 €
Avvertenza:	altri sensori a richiesta!		

Prestazioni facoltative WG01		Unità	Prezzo
Sensore doppio		più 50 % del prezzo unitario	
1 / 2 DIN	(secondo DIN EN 60751, Classe AA)	per pezzo	6,20 €
1 / 3 DIN	(secondo DIN EN 60751, Classe AA)	per pezzo	6,20 €
1 / 10 DIN	(secondo DIN EN 60751, Classe AA)	per pezzo	24,80 €
Tipo collegamento	Collegamento a 4 conduttori con zoccolo in ceramica, testa forma B	per pezzo	5,16 €
	Collegamento a 4 conduttori circuito stampato, testa quadra	per pezzo	3,10 €
Schutzklasse	IP65 nella testa forma B	per pezzo	7,96 €
	IP68 (pozzetto per sensore in resina impermeabile) in sonde con cavo	per pezzo	2,86 €

Produzioni speciali (a partire da 25 pezzi)		Unità	Prezzo
Produzione di sonde senza silicone		per pezzo	su richiesta!
Certificato di collaudo di fabbrica	Certificato di 1 punto	una tantum	su richiesta!
(per apparecchi)	Certificato di 2 punto	una tantum	su richiesta!
	Certificato di 3 punto	una tantum	su richiesta!
	per ogni ulteriore punto di collaudo	una tantum	su richiesta!
Realizzazioni speciali	Costi di attrezzatura e realizzazioni speciali	una tantum	su richiesta!
Serigrafia speciale	esclusi costi di stampa, monocolore, con cliché esistente	una tantum	su richiesta!
(con cliché)	esclusi costi di stampa, monocolore, inclusa creazione cliché	una tantum	su richiesta!
	esclusi costi di stampa, 2 colori, inclusa creazione cliché	una tantum	su richiesta!
Laccatura speciale	Costi di attrezzatura per laccatura speciale	una tantum	su richiesta!
	esclusi costi per laccatura speciale	per pezzo	su richiesta!
Coperchio con logo del cliente	Costi di attrezzatura e serigrafia su coperchio	una tantum	su richiesta!
(per 200 coperchi di una serie di involucri)	esclusi costi di stampa, bicolore, serigrafia su coperchio	per pezzo	su richiesta!
Etichette con logo del cliente	Allestimento delle etichette	una tantum	su richiesta!
	esclusi costi per l'etichettatura	per pezzo	su richiesta!

